

Váš dopis

Číslo jednací  
KUJI 40832/2019-Há/DZp-80  
ODSH 40/2019

Vyřizuje/telefon  
Iveta Hájková  
564 602 329

V Jihlavě dne  
12. 06. 2019

## OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) příslušný podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podané žádosti dne 27. 05. 2019 od právnické osoby AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089, Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, provozovna Hejdof 1666, 286 01 Čáslav (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, Územním odborem Havlíčkův Brod, Dopravním inspektorátem pod č. j. KRPJ-61390-1/ČJ-2019-161606 ze dne 28. 05. 2019 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:  
přechodnou úpravu provozu na silnicích první třídy v Kraji Vysočina na území okresu Havlíčkův Brod

- **Silnice I/19 v km cca 143,143 - 156,704 od křižovatky se silnicí I/34 obchvat Rouštany – Pohled až hranice okresu Žďár nad Sázavou (za místní části Ronov nad Sázavou u Přibyslavi)**
- **Silnice I/34 v km cca 104,150 – 145,375 konec hranice okresu Pelhřimov za místní části Rozkoš u Humpolce až hranice Kraje Vysočina s Pardubickým krajem za místní části Benátky u Ždírci nad Doubravou**
- **Silnice I/34I v km cca 0,000 – 1,533 začátek silnice I/34I u místní části Rouštany u Havlíčkova Brodu až okružní křižovatka se silnicí I/19 obchvat Rouštany – Pohled**
- **Silnice I/37 v km cca 80,558 – 91,454 hranice Pardubického kraje s Krajem Vysočina u místní části Údavy u Ždírci nad Doubravou až křižovatka se silnicí I/34 ve Ždírci nad Doubravou**

- **Silnice I/38 v km cca 114,340 – 158,079 hranice Středočeského kraje s Krajem Vysočina u města Golčův Jeníkov až hranice okresu Jihlava u místní části Antonínův Důl**

dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 3. vydání, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. dubna 2015 dle schémat B/1, B/3, B/7, B/14.3, B/24, B/25.1, C/1, C/2 („70“, „50“), C/3 („70“, „50“), C/4 („70“, „50“), C/11, C/12, C/13, C/14,

**Důvod:** běžná letní údržba silnic I. třídy v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina

**Platnost stanovení: od nabytí účinnosti opatření do 31. 05. 2020**

**Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.**

**Instalaci dopravního značení provede:** žadatel

**Odpovědná osoba:** : p. Karel Mikeš, (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Hejdoř 1666, 286 01 Čáslav), telefonní číslo 734 646 920

#### **Podmínky:**

1. Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 12966-1+A1 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky, technické podmínky 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení, vzorové listy 6.1., vzorové listy 6.2 a technické podmínky 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III“.
2. **Žadatel o stanovení přechodné úpravy provozu bude informovat krajský úřad s předstihem 5 dnů o umístění dopravního značení na e-mail: hajkova.i@kr-vysocina.cz a hamacek.p@kr-vysocina.cz.**
3. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu pod č. j. KRPJ-61390-1/ČJ-2019-161606 ze dne 28. 05. 2019:
  - Použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat VL 6.1.
  - Dopravní značení umisťovat dle předložené dokumentace v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
  - Zábrana pro označení uzavírky bude označena jako překážka silničního provozu a bude řádně osvětlena.
  - Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude s okamžitou platností odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
  - Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejší dopravním inspektorátem.
  - V případě znečištění komunikace, bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně očištěna.
  - Z důvodu dostatečného zajištění BESIP požadujeme, aby ze strany zhotovitele byl nasazen dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, v souladu s § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění: „(1)

*Zastavovat vozidla je oprávněn - i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu".*

- Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
  - DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoli navrhnout doplnění nebo změnu umístění přechodného dopravního značení dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
4. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno přizpůsobit konkrétní situaci. To je možné provést při zachování funkčnosti řešení daného příslušným schématem.
  5. Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.
  6. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
  7. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
  8. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.
  9. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
  10. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
  11. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení termínu prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.
  12. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.

## Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 27. 05. 2019 od žadatele žádost ve věci umístění dopravního značení na silnicích první třídy I/19, I/34, I/34I, I/37 a I/38 v Kraji Vysočina na území okresu Havlíčkův Brod z důvodu provádění běžné letní údržby na předmětných silnicích.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Související schémata dopravního značení pod označením B/1, B/3, B/7, B/14.3, B/24, B/25.1, C/1, C/2 („70“, „50“), C/3 („70“, „50“), C/4 („70“, „50“), C/11, C/12, C/13, C/14 nejsou s ohledem na jejich rozsah zveřejněna spolu s tímto opatřením a jsou k dispozici k nahlédnutí na Odboru

dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hod.

Žadatel požadoval stanovení přechodné úpravy provozu již v termínu od 01. 06. 2019. Krajský úřad této žádosti (podnětu) s ohledem na termín podání žádosti a současně lhůty ve správním řízení nemohl vyhovět v plném rozsahu, ale pouze v termínu od účinnosti tohoto opatření obecné povahy, tj. pátým dnem po vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce krajského úřadu. **Dřívější osazení předmětného dopravního značení na silnici I/19, I/34, I/34I, I/37 a I/38 není krajským úřadem povoleno.**

Krajský úřad na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění dopravního značení na silnicích první třídy I/19, I/34, I/34I, I/37 a I/38 v Kraji Vysočina na území okresu Havlíčkův Brod z důvodu provádění běžné letní údržby na předmětných silnicích.

## Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

V Jihlavě dne: 12. 06. 2019

Iveta Hájková  
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství  
*podepsáno elektronicky*

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Kraje Vysočina.**

Rozdělovník:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089, Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 10200, provozovna Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava  
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát Havlíčkův Brod